OZ-MODUL

AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



OZ-MODUL

AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

INHALTSVERZEICHNIS

AUSSENANSICHT 3

GRUNDRISS 5

LUFTAUFNAHME 9

RAHMEN 10

WANDVERKLEIDUNG INNEN 23

BODEN 26

TÜR 31

FENSTER 32

BADEZIMMER 35

KÜCHE 46

TERRASSENBODEN 54

DACH 58

WEITERE PRODUKTOPTIONEN 59



OZ-MODUL

AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

MODELLE













OZ-MODUL

AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

MODELLE









OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

GRUNDRISS – 10 FUSS



GRUNDRISS – 20 FUSS 700



GRUNDRISS – 15 FUSS





Toilette | Waschbecken | Stütze / Säule | Fenster | Doppeltür

Alle Maße in Millimetern (mm)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

1. Leerer Grundriss
(ohne Innenwände)



2. 1-Zimmer-Wohnung
(Küche + Bad)



3. 1 Schlafzimmer
(offene Küche)



4. 1 Schlafzimmer
(mit mehr Stauraum)



Wandsteckdose	Deckenleuchte	Schalter
Steckdose für Klimaanlage	LED-Panelleuchte	Schalttafel (Wechsel-/Kreuzschalter)
AC Wandklimagerät	Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat)	

Hinweis: Alle Maßeinheiten sind in Millimetern (mm). Gesamtgröße: 5900 mm × 6290 mm (ca. 37 m²)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

5. 2 Schlafzimmer (Küche + Bad)



6. 2 Schlafzimmer (andere Raumaufteilung)



7. 2 Schlafzimmer (zentrale Eingangsbereich)



8. 3 Schlafzimmer (Küche + Bad)



Wandsteckdose	Deckenleuchte	Schalter
Steckdose für Klimaanlage	LED-Panelleuchte	Schalttafel (Wechsel-/Kreuzschalter)
AC Wandklimagerät	Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat)	

Hinweis: Alle Maßeinheiten sind in Millimetern (mm). Gesamtgröße: 5900 mm × 6290 mm (ca. 37 m²)

GRUNDRISS- 30 FUSS

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

GRUNDRISS 1



GRUNDRISS 2



GRUNDRISS 3



GRUNDRISS 4



Deckenleuchte

LED-Panelleuchte

Wandsteckdose

Steckdose für Klimaanlage

Wandklimagerät

Fenster

Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat)

Schalter

GRUNDRISS- 30 FUSS

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

GRUNDRISS 5

8900 (30 FUSS)



GRUNDRISS 6

8900 (30 FUSS)



GRUNDRISS 7

8900 (30 FUSS)



GRUNDRISS 8

8900 (30 FUSS)



Deckenleuchte

LED-Panelleuchte

Wandsteckdose

Steckdose für Klimaanlage

Wandklimagerät

Fenster

Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat)

Schalter

GRUNDRISS – 40 FUSS

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



1. Offener Grundriss



2. Grundriss mit einem Schlafzimmer



3. Grundriss mit einem Schlafzimmer 1



4. Grundriss mit zwei Schlafzimmern

Wandsteckdose
Klimaanlagen-Steckdose
9 AC Split-Klimaanlage Innengerät
Deckenleuchte
Flachleuchte
Leitungsschutzschalter-Schutzabdeckung
Schalttafel

GRUNDRISS – 40 FUSS

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



5. Grundriss mit zwei Schlafzimmern 1



6. Grundriss mit drei Schlafzimmern



7. Grundriss mit drei Schlafzimmern



8. Grundriss mit einem Schlafzimmer 2









DRAUFSICHT

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.













RAHMEN

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



SCHWARZ



REINWEISS



BRAUN



HELLGRAU



DUNKELGRAU



MATTWEISS

ELEKTRIK

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.





Britischer Standard



Amerikanischer Standard



Australischer Standard



Italienischer Standard



Europäischer Standard

FARBIGES STAHLBLECH

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



Eisengrau



Karmesinrot



7042 Hellgrau



Xinyu Great Wall Grau



Beige



3D-Holzmaserung



Digitale Tarnung



Wenge-Holzmaserung



Natürliche Holzmaserung
(gelber und weißer Ahorn)



Mahagoni-Holzmaserung



Kulturstein



Gelbe Holzmaserung



M-1 Tiefes Tarnmuster

CARBON-KRISTALL-PANEEEL-INNENWAND
PASSEND ZUM FARBIGEN STAHLPANEEL FÜR DIE AUSSENWAND.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



Fensterbank-Grau

Weißgrau



Kulturstein



7024 Eisengrau



Cremebeige



Gelbe Holzmaserung



Gelbe 3D-Holzmaserung



Rote 3D-Holzmaserung



Weißahorn Nr. 2



Wenge-Holz

METALL-RELIEFPLATTEN (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

Serie mit sieben Ziegelreihen


D-001 Steingrau


D-002 Ziegelbraun


D-003 Sandgelb


D-007 Hellgrau


D-008 Beige


D-009 Perlweiß


D-004 Holzoptik


D-005 Reinweiß


D-006 Ziegelrot


D-010 Königsblau


D-011 Granitgrau


D-012 Maisgelb

Serie mit drei Ziegelreihen


D-013 Steingrau


D-014 Ziegelbraun


D-015 Sandgelb


D-016 Reinweiß


D-017 Beige


D-018 Perlweiß


D-019 Goldbeige


D-020 Maisgelb


D-021 Ziegelrot

Serie mit drei Ziegelreihen


D-022 Rot-Mix


D-023 Anthrazit


D-024 Ziegelrot


D-025 Silber


D-026 Reinweiß


D-027 Orange


D-028 Champageer


D-029 Sandgelb


D-030 Schwarz

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

METALL-RELIEFPLATTEN (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

Serie strukturierter Flachplatten


D-031 Silber gebürstet


D-032 Matt Braun


D-033 Hellgrauer Granit Fein


D-042 Silbergrau Metall


D-044 Beiger Stein


D-048 Schiefer-Optik


D-034 Hellgrauer Granit


D-035 Grau Granit


D-036 Weißer Granit Fein


D-043 Hellgrau Metall


D-045 Grau-weiß Sprenkeleffekt


D-049 Roter Granit


D-037 Holzoptik Nussbaum


D-038 Sandstein Natur


D-039 Sandgrau Fein


D-046 Kobaltblau Metall


D-047 Schwarze Ziegeloptik


D-050 Betongrau

Dekorative Metallpaneele mit schräg ausgeführten, leicht vertieften Profilrillen. Die Linien verleihen der Oberfläche eine moderne und strukturierte Optik.


D-049 Perlweiß


D-050 Holzoptik


D-051 Silbergrau


D-052 Dunkelgrau


D-053 Orange

Serie mit spritzbeschichteten geraden Rillen


D-054 Verkehrsweiß


D-055 Elfenbein


D-056 Sandbeige


D-057 Ziegelrot


D-058 Taupe


D-059 Champagner


D-060 Steingrau

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

DEKORATIVE METALLPANEELE (UPGRADE)

Paneelserie in Holzoptik – glatte Oberfläche


D-001 Silberweiß


D-067 Champagnerweiß


D-011 Walnussholz


D-061 Zedernholz


D-066 Metallgrau

Paneelserie in Holzoptik – doppelte gerade Profilrillen


D-060 Glanzsilberweiß


D-067 Walnussholz


D-000 Chinarot

Paneelserie in Holzoptik – diagonale Profilrillen


D-062 Gletscherweiß


D-070 Silbermondweiß


D-071 Kirschholzrot


D-078 Dunkelgrau


D-076 Hellwalnuss


D-090 Goldteak

Paneelserie in Holzoptik – diagonale Profilrillen


D-012 Kaffeebraun


D-073 Hellgrau


D-014 Royalblau


D-015 Teakholz


D-016 Gelbeiche


D-077 Dunkelwalnuss

Paneelserie in Holzoptik – gerade Profilrillen


D-011 Elfenbeinweiß


D-001 Orangenholz


D-013 Royalblau

METALLPANEELE MIT STRUKTUR (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

Paneelserie in Holzoptik – gerade Profilrillen


D-084 Altholz


D-085 7006 Grau

Plattenserie


D-086 Engelsweiß


D-087 Elfenbeinweiß


D-088 Marmorweiß

D-089 Hochglanzweiß


D-090 Steingrau


D-091 Hellholz


D-092 Orangerot


D-093 Natursteinoptik


D-094 Sandgelb

Plattenserie


D-095 Dunkelbraun


D-096 Schwarz


D-097 Eiche hell

Flachpaneel-Serie – gerade Profilrillen


D-098 Kiefernholz


D-099 Weißer Marmor


D-100 Streifenholz

D-101 Himmelweiß


D-102 Astholz hell


D-103 Dunkelwalnuss


D-104 Sandgelb

METALLPANEELE MIT STRUKTUR (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

Flachpaneel-Serie – schräge Profilrillen


D-105 Nussbaum


D-106 Eiche natur


D-107 Reinweiß

Flachpaneel-Serie – doppelte schräge Profilrillen


D-108 Kirschholz


D-109 Rotbraun


D-110 Eiche natur

Flachpaneel-Serie – doppelte gerade Profilrillen


D-111 Schwarz


D-112 Eiche natur


D-113 Kiefernholz

Feldspat-Serie


D-114 Elfenbeinweiß


D-115 Schneeweiß


D-116 Beigegrau


D-117 Dunkelbraun


D-118 Schwarzgrau


D-119 Antikgrau

METALL-GESCHNITZTE PANEELE

(UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

Großwandplatten-Serie



D-120 Schneeweißer Stein



D-121 Grünes Blatt



D-122 Hellgrau



D-123 Rotes Holz



D-124 Kaffeesand



D-125 Palisander-Akazie



D-126 Tintenblau



D-127 Nanshan-Holz



D-128 Südwind-Holz



D-129 Schwarzer Sand



D-130 Altfluss-Grau

Wasserwellen-Serie



D-131 Glanzsilber



D-132 Kaki-Orange

Eichenmaserung-Serie



D-133 Schwarzer Sand



D-134 Altfluss-Grau



D-135 Hellgrau

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

SANDWICH-PANEELE - EPS/POLYURETHAN/STEINWOLLE



EPS-KERN
EPS-SANDWICH-PANEL



POLYURETHAN-KERN
POLYURETHAN-SANDWICH-PANEL

Upgrade



STEINWOLLE-KERN
STEINWOLLE-SANDWICH-PANEL

Upgrade



GRAPHIT-KERN-SANDWICH-PANEL
GRAPHIT-SANDWICH-PANEL

Upgrade



PIR-KERN-PANEL
PIR-PANEL

Upgrade

GRAPHEN-FUSSBODENHEIZUNG
(UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.







OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

INNENWANDPANEEL – CARBON-KRISTALL-PANEEL / BAMBUSFASERPLATTE (UPGRADE)



FG6006-2 / BG6006-2
Graubeige



G002-2 / XG002-2
Reinweiß



H-XMT007-A229
Sandbeige



H-XMT022-A229
Graubeige



C1033-2
Elfenbeinbeige



G003-A216 / XG003-A216
Elfenbeinweiß matt



11-A197
Weißgrau matt



Z106-001
Feinstruktur Weiß



Z213-001
Helles Grau



S3012-A191
Cremebeige



S3016-A191
Hellgrau



S3011-A192
Beige



S3015-A192
Blassgrau



S3016-A192
Silbergrau



S3022-A205
Leinenbeige



596-A125
Naturbeige



785-A125
Helles Steingrau



789-A155
Warmes Cremebeige

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

INNENWANDPANEEL – CARBON-KRISTALL-PANEEL / BAMBUSFASERPLATTE (UPGRADE)

D102-2-2
Marmorweiß

F38-A262
Hellgrau

11-1
Reinweiß



807-A203
Olivgrau



C1011-A150
Salbeigrün



B001-A201
Tiefschwarz

OU7-A211
Cremeweiß



Z211-003
Nebelgrau



Z100-002
Blassgrau

1-A156
Roséweiß

7-A100
Polarweiß

K7143-A100
Helles Holz



K7060-A100
Naturholz



X704-A100
Walnussholz

003-A126
Leinenweiß

789-A155
Warmes Cremeweiß



388-A155
Greige



390-A155
Lichtgrau



105-A125
Naturbeige



B11001-32
Taupe-Holzoptik

DICHTUNGSLEISTEN FÜR CARBON-KRISTALL-PANELFUGEN

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



Milchkaffee Roségold Mattschwarz Porzellanweiß Mattsilber

BODEN - SPC (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.


HQ-005
1220*183*4MM


HQ-007
1220*183*4MM


HQ-008
1220*183*4MM


HQ-012-1
1220*183*4MM


HQ-014
1220*183*4MM


HQ-022
1220*183*4MM


HQ-026
1220*183*4MM


HQ-033
1220*183*4MM


HQ-034
1220*183*4MM


HQ-037
1220*183*4MM


HQ-047
1220*183*4MM


HQ-061
1220*183*4MM

BODEN - FISCHGRÄTEN-SPC (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.













BODEN - PVC

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

Gewerblicher PVC-Bodenbelag 2,0 mm (mit 0,30 mm Nutzschicht)



*Farben dienen nur als Referenz; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

TÜR – EINGANGSTÜR









TÜR - EINGANGSTÜR

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.







Upgrade


Upgrade




OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

STAHL-SICHERHEITS-EINGANGSTÜR











TÜR - SCHLAFZIMMERTÜR

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



FENSTER

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



Klappfenster



Klappfenster



Nach außen öffnendes Fenster



Nach außen öffnendes Fenster



Nach innen öffnendes Fenster



Nach innen öffnendes Fenster

FENSTER (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



Doppelflügelfenster
(nach außen öffnend)



Doppelflügelfenster
(nach außen öffnend)



Doppelflügelfenster
(nach außen öffnend)



Schiebefenster
(horizontal verschiebbar)



Schiebefenster
(horizontal verschiebbar)



Nach außen öffnendes Fenster
(Kippfenster)



Nach außen öffnendes Fenster
(Kippfenster)



Jalousien
(innenliegend)



Schlitzfenster
(vertikal verschiebbar)



500 x 1200 Schlitzfenster
(horizontal)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMER – BADEZIMMERSCHRÄNKE



X1212-60
Schrank: 600 mm
Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1117 Hell-60
Schrank: 600 mm
Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1117-60
Schrank: 600 mm
Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1270-60/70 Hell
Schrank: 600/700 mm
Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1270-60/70 Dunkel
Schrank: 600/700 mm
Material: Hightech-Luftfahrtplatte

Hinweis: Die Standardgröße beträgt 60 cm und kann auf eine längere Ausführung erweitert werden.

BADEZIMMER-WASCHTISCHSCHRANK

(UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



X1271-90/100/110/120

Schrank: 900/1000/1100/1200 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1270-90/100/110/120

Schrank: 900/1000/1100/1200 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1212-90/100

Schrank: 900/1000 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1272-90/100/110/120

Schrank: 900/1000/1100/1200 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMER-WASCHTISCHSCHRANK



X1272-60/70

Schrank: 600/700 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1271-60

Schrank: 600/700 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte

Hinweis: Standardgröße ist 60 cm und kann auf eine größere Länge erweitert werden.

BADEZIMMER-WASCHTISCHSCHRANK (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



X1117-90/100

Schrank: 900/1000 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1117A-90/100

Schrank: 900/1000 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte



X1117-150

Schrank: 1500 mm

Material: Hightech-Luftfahrtplatte

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMER-WASCHTISCHSCHRANK (UPGRADE)







Länge anpassbar: 60 cm bis 120 cm

Hinweis: Standardgröße ist 60 cm und kann auf eine größere Länge erweitert werden.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMER-INNENWANDPANEELE (UPGRADE)


UV-001


UV-002


UV-003


UV-004


UV-005


MT9138-G


MT9159-1-G


MT9158-1-G


MT9136-G


MT9132-G


MT9116-G


MT89165-G


MT89162-G


MT9090-G


Steinmuster
Marmor-Textur

Die Farben und Muster können je nach Druckverfahren vom Original abweichen.

BADEZIMMER-INNENWANDPANEELE
(UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.


HT1090H-G


ME1011-U


HT1010H-G


MT1016-G


MT1008-G


MT9060-1-G


ML1274


ME1001-U


MG8013-1-Y


ML900-H


ML3003


ML1268-1


ML1089


ML1044

ML1050-1

BADEZIMMER / TOILETTE

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

Produktparameter

Modell	Körperform	Farbe
Q11	Verlängert	Weiß
Spülart	**Abstand zur Wand**	**Druckgrenze**
Automatisch	300 mm	Kein Limit
Ablass	**Tank**	**Sitz**
Bodenablauf	Verdeckt	Intelligenter Sitz







Upgrade







0066

Größe: 680 x 630 x 740 mm
Spülart: Spülung mit Tank
Ablass: Bodenablauf
Abstand zur Wand: 300/400 mm

K1

Größe: 680 x 400 x 760 mm
Spülart: Doppelwirbelspülung
Ablass: 300/400 mm
Abstand zur Wand: 300/400 mm

Rund (Modell)

Größe: 680 x 380 x 740 mm
Spülart: Rundspülung
Ablass: 300/400 mm
Abstand zur Wand: 300/400 mm

Q11

Größe: 680 x 370 x 760 mm
Spülart: Spülung mit Tank
Ablass: 300/400 mm
Abstand zur Wand: 300/400 mm

Abbildungen dienen der Veranschaulichung. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BADEZIMMER – WASSERHEIZER (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



GRAU



SCHWARZ



WEISS



SCHWARZ



GRAU

360 mm (H) × 240 mm (B) × 60 mm (T)
Unterstützt 7000 W Stromversorgung.



50-Liter-Speicher-Wasserheizer

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMER – DUSCHE







Verchromte Oberfläche

Hochwertige Chrombeschichtung
für einen glänzenden Look
und lange Haltbarkeit.

Oberfläche in Gunmetal-Grau

Galvanisch beschichtete Oberfläche
in modernem Gunmetal-Grau
für ein edles, mattes Finish.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMER – ABLUFTVENTILATOR & ABLAGEREGAL (UPGRADE)



Ausschnittsgröße	Luftvolumen	Bruttogewicht	Leistung
250 × 250 mm	480 m³/h	1,7 kg	28 W





Marke	Aozhuopu	Frontgröße	20 × 20 cm
Leistung	30 W	Wandausschnitt	10–16 cm
Luftvolumen	200 m³/h	Auslassdurchmesser	15 cm



Grad 1 Energieeffizienz, Ultraflacher, runder Fensterventilator	
Produktmodell	APC25-4-30(B8)
Geräuschpegel	45 dB(A)
Spannung	220 V / 50 Hz
Luftvolumen	380 m³/h
Leistung	23 W
Installationsmaße	231–255 mm
Anwendbare Fläche	20–25 m²
Frontabmessung	281 × 281 mm
Geeignet für die Installation in Badezimmern, Wohnzimmern, Toiletten, Büros und anderen Räumen	

Hinweis: Die obigen Parameter stammen aus Laborprüfungen.
Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.



30 cm × 30 cm



Ablageregal

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMER - ECKDUSCHE





OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMERTÜR









Hinweis: Upgrade für die Badezimmertür verfügbar.

Erhältlich in der gleichen Farbe wie die Schlafzimmertür, wahlweise mit langem Glasdesign oder im chinesisch inspirierten Stil. Türgriff und Türrahmen werden farblich an die Schlafzimmertür angepasst.

BADEZIMMERTÜREN

(UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



LANGES REGENBOGENGLAS
(WEISSER RAHMEN)



LANGES REGENBOGENGLAS
(KAFFEERAHMEN)



LANGES REGENBOGENGLAS
(TEAK-RAHMEN)



BAMBUS-DESIGN
(KAFFEERAHMEN)



BAMBUS-DESIGN
(WEIßER RAHMEN)



BAMBUS-DESIGN
(TEAK-RAHMEN)



MATTGRAU
(KAFFEERAHMEN)



MATTGRAU
(TEAK-RAHMEN)

Hinweis: Aufrüstbare Badezimmertüren.
Erhältlich in der gleichen Farbe wie die Schlafzimmertür, mit
Optionen wie langem Regenbogenglas oder chinesischem Design.
Türgriff und Türrahmen werden farblich passend zur Schlafzimmertür geliefert.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

BADEZIMMER – GETRENNTER NASS- UND TROCKENBEREICH (MIT TRENNTÜR)





Silberne und schwarze Türrahmen sowie Türgriffe erhältlich.

Sowohl transparente als auch satinierte Glasausführungen sind individuell konfigurierbar.

KÜCHE - SCHRÄNKE

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.







Edelstahl



Upgrade



Upgrade



Upgrade



Upgrade



Upgrade



Upgrade



Upgrade



Upgrade



Upgrade

KÜCHE - SCHRÄNKE (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.














OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

KÜCHE – MARMOR













OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

KÜCHE -- QUARZSTEIN (UPGRADE)

Quarzstein-Serie

















Quarzstein-Muster- und Unifarbserie

















Silikafreier Quarz



OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

KÜCHENSCHRANK-KORPUS – PET-MATERIAL (UPGRADE)

2001
EISBERGWEISS
MATT

2002
EISBERGWEISS
MATT

2003
MONDLICHTWEISS
MATT

2005
MONDLICHTWEISS
MATT

2020
AGATGRAU
MATT

2019
AGATGRAU
MATT



2026
ELEFANTENGRAU
MATT



2021
NEBELGRAU
MATT

2015
TAUBENGRAU
MATT



2007
TAUBENGRAU
MATT



2009
HAZELNUSSGRAU
MATT



2006
MONDGRAU
MATT



2016
SCHIEFERGRAU
MATT



2008
SAMTGRAU
MATT



2023
KRISTALLGRAU
MATT

2022
KLARES GRAU
MATT

2011
ZEMENTGRAU
MATT

2010
BLAUGRAU
MATT



2025
MANDELBEIGE
MATT

2017
BOHNENGRÜN
MATT



KÜCHENSCHRANK-KORPUS – PET-MATERIAL (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.


2036 HERMÈSGRAU F


2037 MILCHTEEGRAU G


2038 MILCHTEEGRAU F


2033 QINGCHENGGRAU F


2043 MUSCHELGRAU F


2028 CHAMPAGNERGOLD F


2029 PLATINBEIGE F

2032 EISBERGWEISS SILBERGLANZ


2031 STERNENHIMMELGRAU SILBERGLANZ


2040 MILCHTEEGRAU SILBERGLANZ


2030 SEEWASSERGRÜN SILBERGLANZ


2035 MYSTIKGRAU F


2041 DUNKLES ZIEGELROT F


2039 ORANGEGRAU G


2018 SCHWALBENBLAU F


2027 JEJU-GRAU G


2013 JEJU-GRAU F


2012 FENSTERGRAU F

KÜCHE – SPÜLE UND ARMATUR

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



EDELSTAHL-DOPPELSPÜLE



EDELSTAHL-EINZELSPÜLE



SCHWARZE DOPPELSPÜLE Upgrade



SCHWARZE EINZELSPÜLE Upgrade

INNENLEUCHTEN (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energieeffizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energieeffizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 2.300 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 24 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energieeffizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

NUR **5** CM DÜNN



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

NUR **5** CM DÜNN



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

NUR **5** CM DÜNN



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energieeffizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energieeffizient

INNENLEUCHTEN (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energie-effizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energie-effizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energie-effizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energie-effizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energie-effizient



LED 24 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 2.300 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 24 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energie-effizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energie-effizient



LED 18 W

DECKENLEUCHTE IN HOLZOPTIK

- Leuchtkraft: 1.800 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Leistung: 18 W
- Spannung: 220–240 V
- Lebensdauer: 25.000 h
- Nicht dimmbar
- Material: Holzoptik & Acryl
- Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Warmweiß | 25.000 h | Nicht dimmbar | LED | Energie-effizient

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

TERRASSE/TERRASSENDACH



TERRASSE MIT VORDACH

Überdachte Terrasse für Schutz und Komfort.



TERRASSE MIT GIEBELDACH

Geräumige Terrasse mit Giebeldach – ideal zum Entspannen im Freien.



LANGE TERRASSE

Großzügige, überdachte Terrasse für mehr Nutzfläche und Komfort.



ERHÖHTE TERRASSE

Mit Treppe und Geländer – sicherer Zugang und attraktives Design.



DACHTERRASSE

Zusätzlicher Außenbereich auf dem Dach – perfekt für mehr Wohnkomfort.



VERGLASTE TERRASSE

Wind- und wetterschutz mit Stil – Terrasse für jede Jahreszeit nutzbar.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

TERRASSE --- TERRASSENBODEN

Hochwertige Terrassendielen mit rutschfester Oberfläche,
sicher, langlebig und pflegeleicht.

FARBOPTIONEN



VORDER- UND RÜCKSEITE



PRODUKTVORTEILE

RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE
Verhindert Ausrutschen und bietet sicheren Halt.

WASSERDICHT & WITTERUNGSBESTÄNDIG
Beständig gegen Regen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

UV-BESTÄNDIG
Farb- und formbeständig, auch bei langer Sonneneinstrahlung.

NACHHALTIG & LANGLEBIG
Umweltfreundliches Material mit langer Lebensdauer.

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen können die Farben abweichen.
Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

TERRASSE --- TERRASSENBODEN (UPGRADE)



Maß: 140 × 25
D-Profil
Teakholz



Maß: 140 × 25
D-Profil
Rotholz



Maß: 140 × 25
D-Profil
Palisander



Maß: 140 × 25
D-Profil
Kaffee

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

AUSSENLEUCHTEN (UPGRADE)

Standardmodell – 24 W



Leistung: 24 W
Lichtquelle: LED
Schutzart: IP65
Lichtfarbe: Warmweiß
Oberfläche: Mattschwarz
Geeignete Fläche: 8–16 m²



Großes schwarzes eckiges Modell, 16 W Warmlicht

- Lampenmaterial: Druckguss-Aluminium + PC
- Leistung: 16 W
- Lampenmaße: 180 × 75 × 80 mm
- Lichtquellentyp: LED
- Anwendung: Innen / Außen
- Spannung: AC 85–265 V

Nicht solarbetrieben – für den Betrieb ist ein Kabelanschluss erforderlich.

Modell B – 4 Köpfe

Detaillierte Parameter

Warmlicht 3000 K



- Lichtquellentyp: Hochleistungs-LED 5 W
- Schutzart: IP65
- Geeigneter Bereich: 2–5 m²
- Lampenmaterial: Präzisionsaluminium + Acryl
- Lampenfarbe: Mattschwarz
- Geeignete Einsatzorte: Hof, Villa, Wohnanlage usw.



20 cm–30 cm

Alle Maße sind ca.-Angaben. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

TERRASSE --- VERSTÄRKTE TERRASSE (UPGRADE)





80 × 80 mm

GLASVORHANGWAND
(UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



Vollverglaste Front mit Falttüren
Maximale Transparenz und modernes Design.



Symmetrische Glasfassade
Mit zentraler Doppeltür und Lüftungsfenstern.



Panoramaverglasung mit Doppeltür
Große Glasflächen für helle und offene Räume.



Großzügige Glasflächen
Ideal für Showrooms, Büros und Verkaufsräume.



Eckverglasung für Rundumblick
Lichtdurchflutet und architektonisch ansprechend.



Große Schiebetür-Elemente
Bequemer Zugang und elegante Optik.

80*80mm
Stabile Konstruktion – Hochwertige Glaslösungen.

DACH --- SATTELDACH (UPGRADE)

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.





OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

DACH --- SCHRÄGDACH (UPGRADE)







OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

MEHR PRODUKTOPTIONEN — SOLARSTROM (UPGRADE)

Diagramm des Solarsystems



Hinweis: Das Systemdiagramm dient nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Konfiguration kann je nach Modell und Anforderungen variieren.

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

MEHR PRODUKTOPTIONEN — SMART PACK (UPGRADE)



INTELLIGENTER HANDTUCHHALTER

Smart-Handtuchhalter



INTELLIGENTE TOILETTE

Smart-Toilette



INTELLIGENTES TÜRSCHLOSS

Smart-Türschloss



BADEZIMMERHEIZUNG

Badezimmer-Heizung



ELEKTRISCHER KAMIN

Elektrischer Kamin

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

MEHR PRODUKTOPTIONEN——OUTDOOR-KÜCHE

Modell: Outdoor Party Kitchen Plus:

Abmessungen: Länge (L): 2850 mm Breite (W): 1000 mm Höhe (H): 2350 mm





OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.

MEHR PRODUKTOPTIONEN—— OUTDOOR-KÜCHE

Modell: Outdoor Party Kitchen Pro:

Abmessungen: Länge (L): 3850 mm Breite (W): 1000 mm Höhe (H): 2350 mm





OUTDOOR-SWIMMINGPOOL

OZ-MODUL
AUSKLAPPEN. EINZIEHEN. ZUHAUSE SEIN.



QG-01

Material:

Feuerverzinktes Vierkantrohr + verzinktes Stahlblech + Acryl + verstärkter Boden + PVC-Poolfolie + verzinktes farbbeschichtetes Stahlblech + korrosionsbeständige WPC-Wandpaneele

Ausstattung:

1 Pumpe, 1 Filter, 1 Skimmer, 2 Wassereinläufe, 2 Wasserausläufe, Frontfenster, 2 LED-Leuchten

Abmessungen:

Gesamtmaß: 5,8 × 2,2 × 1,5 m

40HQ-Beladung: 2 Sets

QG-02

Material:

Feuerverzinktes Vierkantrohr + verzinktes Stahlblech + Acryl + verstärkter Boden + PVC-Poolfolie + verzinktes farbbeschichtetes Stahlblech + korrosionsbeständige WPC-Wandpaneele

Ausstattung:

1 Pumpe, 1 Filter, 1 Skimmer, 2 Wassereinläufe, 2 Wasserausläufe, 2 LED-Leuchten, Frontfenster, Treppe inklusive

Abmessungen:

Gesamtmaß: 8,8 × 2,2 × 1,5 m

40HQ-Container: 1 Set





QG-03

Material:

Feuerverzinktes Vierkantrohr + verzinktes Stahlblech + Acryl + verstärkter Boden + PVC-Poolfolie + verzinktes farbbeschichtetes Stahlblech + korrosionsbeständige WPC-Wandpaneele

Ausstattung:

1 Pumpe, 1 Filter, 1 Skimmer, 4 Wassereinläufe, 4 Wasserausläufe, 4 LED-Leuchten, Frontfenster, Treppe inklusive

Abmessungen:

Gesamtmaß: 11,8 × 2,2 × 1,5 m

40HQ-Container: 1 Set